SISTEMA DE MARCAÇÃO DE IHQ E DE HIS COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO

BOND-III

PARA UTILIZAÇÃO EM DIAGNÓSTICO IN VITRO

Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

Leica
BIOSYSTEMS

FAÇA A DIFERENÇA COM PRONTIDÃO E EXATIDÃO

Os patologistas precisam do caso completo para fornecer aos pacientes um diagnóstico exato.

O BOND-III processa vários passos de protocolo em simultâneo. Isto permite a um único BOND-III completar cinco casos (30 lâminas) em duas horas e meia. Em laboratórios com instrumentos múltiplos, as velocidades podem ser ainda maiores.

Exceda as expectativas de tempo de resposta do seu patologista para a entrega do caso completo.

PAINÉIS HEMATOPATOLÓGICOS

Tempo médio de resposta	Painel A 2:33:06	Painel B 2:36:07	Painel C 2:28:39	Painel D 2:28:39
	BCL2	BCL2	BCL2	BCL2
	BCL6	BCL6	CD3	BCL6
	CD3	CD3	CD5	CD3
	CD5	CD5	CD10	CD10
	CD10	CD10	CD20	CD20
	CD20	CD20	CD21	CD45
	CD21	CD21	CD23	Ki67
	CD23	CD23	Cyclin D1	TdT
	Ciclina D1	Ciclina D1	Kappa	
	Kappa	Ki67	Lambda	
	Lambda			

Diretrizes de prática clínica em oncologia da NCCN (NCCN Guidelines®) Linfomas não Hodgkin. Versão 4.2014.

ENTREGUE A ÚLTIMA LÂMINA COM A PRIMEIRA… PORQUE O QUE IMPORTA É O CASO COMPLETO

FAÇA A DIFERENÇA NA GESTÃO DO LABORATÓRIO

Utilize cada centímetro. O tamanho compacto do instrumento BOND-III aumenta o valor do seu laboratório.

Satisfaça as exigências de volumes cada vez maiores de lâminas com o espaço que tem. O instrumento BOND-III não é apenas o dispositivo de marcação IHQ e HIS independente de menores dimensões, como também produz a maior quantidade de lâminas por metro quadrado.

Com o BOND-III, pode utilizar cada centímetro do seu laboratório.



Todos os instrumentos estão desenhados a uma escala de 1:63 a partir dos dados publicados.

FAÇA A DIFERENÇA NA PRODUTIVIDADE DA EQUIPA

O sistema BOND-III ajuda a criar equipas de elevado desempenho, pois a sua experiência de utilizador otimizada torna a realização de tarefas comuns rápida e eficiente.

UMA INTERFACE CONCEBIDA A PENSAR NO UTILIZADOR

O SEU FLUXO DE TRABALHO À SUA MANEIRA

» Tabuleiros independentes permitem uma gestão flexível dos casos.

» Executar continuamente com acesso ocasional ao reagente. Carregar anticorpos e sistemas de deteção sempre que precisar deles.

93 % dos laboratórios dizem que BOND é o mais fiável.*

SEM SURPRESAS

Resista aos volumes dos laboratórios mais movimentados – encare cada dia com confiança com a fiabilidade incomparável do sistema BOND-III.

ILUMINE O SEU PRÓXIMO PASSO

Determine os níveis de reagentes a granel e as alterações de estado num relance com o sistema de iluminação ativa único.

» Encha contentores em qualquer altura.

» Alertas visuais quando os contentores necessitam de atenção.

PARA UTILIZAÇÃO EM DIAGNÓSTICO IN VITRO

** De acordo com os clientes, num estudo independente*

Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

FAÇA A DIFERENÇA ELEVANDO OS PADRÕES DO LABORATÓRIO

BOND é um sistema de IHQ e HIS completo que o ajuda a definir novos padrões na prática laboratorial.

MARCAÇÃO DE ELEVADA QUALIDADE

Fornecemos clareza para você poder fornecer as respostas.



» REAGENTES PRONTOS A USAR

A gama Novocastra HD BOND RTU, que utiliza deteção Compact Polymer BOND, fornece clones comparados de forma independente, em que os patologistas podem confiar.



» DETEÇÃO

A tecnologia de deteção Compact Polymer BOND fornece marcação altamente sensível tanto para anticorpos de ratinho como de coelho. Também atua nas técnicas CISH e IHC.



» BOND UNIVERSAL COVERTILE

Assegura uma marcação consistente e preserva a morfologia das preciosas amostras dos pacientes. Produz volumes de resíduos muito baixos, minimizando assim os custos de tratamento e eliminação de resíduos.



SOLUÇÕES DE FLUXO DE TRABALHO

Ligue-se a um futuro de possibilidades.

» BOND LIS-ip

Deixe que o BOND receba pedidos de testes do seu LIS e elimine a entrada de dados redundantes.

» REDE BOND-ADVANCE

Faça o seu laboratório crescer de forma inteligente. Ligue e faça a gestão de 30 BOND numa rede, bem como todos os reagentes e consumíveis.

» CEREBRO

Melhore a segurança do paciente, a produtividade e a personalização no seu laboratório com o acompanhamento de amostras e gestão de fluxo de trabalho CEREBRO.

ESPECIFICAÇÕES BOND-III

Dimensões	790 mm (L) x 1378 mm (A) x 826 mm (P)
Peso (seco)	238 kg
Capacidade de lâminas	30
Capacidade do contentor de reagentes	Contentores de titulação de 7 mL e 30 mL
Número de espaços de reagente	36
Capacidade do contentor de reagentes a granel	2 L ou 5 L
Capacidade do contentor de resíduos perigosos	5 L
Capacidade do contentor de resíduos a granel padrão	2 x 5 L
Consumo energético	1200 VA

LEICA BIOSYSTEMS

Leica Biosystems – uma empresa internacional com uma rede forte de serviços de assistência ao consumidor a nível mundial.

Para informações de contacto detalhadas sobre o seu distribuidor ou escritório de vendas mais próximo, consulte o nosso site na internet:

LeicaBiosystems.com

Nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões

PARA UTILIZAÇÃO EM DIAGNÓSTICO IN VITRO

Copyright © 2025 por Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd, Melbourne, Austrália. LEICA e o logótipo da Leica são marcas comerciais registadas da Leica Microsystems IR GmbH. CEREBRO, Novocastra e BOND são marcas comerciais da Leica Biosystems e das suas subsidiárias.

1757 Rev F · 03/2025